


Akmens masės plytelės	50mm
Granito atsijos	40mm
Geotekstilė 300 g/kv.m	
Drenuojantis plauto žvyro sluoksnis fr. 8-16	70mm
Geotekstilė 100 g/kv.m	
Ekstrūdinis putų polistirolas S400	100mm
Drenažinis lakštas su geotekstile DELTA NP	8mm
SWELLTITE hidroizoliacija 1 sl.	2mm
Nuolydį formuojantis smėlbetonio sl.	>30mm
G/B berdangos plokštė	



UAB „Mosas“  
 Birželio 23-iosios g. 5, LT-03206 Vilnius  
 Tel. (8 5) 2610179; Faks. (8 5) 2608355;  
 Mob.: 8-655-00956 [www.mosas.lt](http://www.mosas.lt)

**mosas**

Objektas:  
 BARCLAYS pastato eksploatuojamo stogo rekonstrukcija

Atestato Nr.					Brėžinys:		LAI DA
Pareigos					Eksploatuojamo stogo detalė		
Vardas, pavardė							
Parašas							
Data							
Projektu vadovas					Vytautas Tamošaitis		
							LAPAS
							LAPU