

# VAMZDŽIŲ SANDARINIMAS SU ĮDĖKLU

## M 1:5

TECMADRY ELAST  
cementinė hidroizoliacija 2 sl.

Ekstruzinis putų polistirenas  
EPS 100


Smeigė

G/B siena

Plieninė gilzė

PAGEL V1/50  
nesitraukiantis skiedinys

PVC arba plieninis vamzdis



WATERSTOP RX 101 DH  
bentonitinio molio juosta  
20x25mm

Armuojantis tinkas  
TECMADRY R.P.A.

75

min 150

KVAL. DOK. NR.	UAB "MOSAS" BIRŽELIO 23-IOSIOS G. 5, LT-03206 VILNIUS TEL. (8 5) 2610179; FAKS. (8 5) 2608355; MOB.:8-655-00956 <a href="http://WWW.MOSAS.LT">WWW.MOSAS.LT</a>			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS REZERVUARAS 10000	
	PDV	V. TAMOŠAITIS	2019.09.01	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS VAMZDŽIŲ SANDARINIMAS SU ĮDĖKLU	LAIDA
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO REZ 205 04	LAPAS LAPŲ